



ROSALIA

Peinture décorative nacrée



ROS Base A 100+ROS Base B 100




ROS Base A 120+ROS Base B 120



ROS Base A 110+ROS Base B 110



ROS Base A 130+ROS Base B 130



ROS Base A 140+ROS Base B 140



ROS Base A 150+ROS Base B 150



ROS Base A 160+ROS Base B 160




ROS Base A 170+ROS Base B 170



ROS Base A 180+ROS Base B 180



ROS Base A 190+ROS Base B 190



ROS Base A 200+ROS Base B 200



ROS Base A 230+ROS Base B 230



ROS Base A 210+ROS Base B 210



ROS Base A 220+ROS Base B 220





ROS Base A 240+ROS Base B 240



ROS Base A 250+ROS Base B 250



ROS Base A 280+ROS Base B 280




ROS Base A 260+ROS Base B 260



ROS Base A 290+ROS Base B 290



ROS Base A 270+ROS Base B 270



ROS Base A blanc+ROS Base B blanc



ROSALIA
 Peinture décorative nacrée

Mode d'application :

- 1- Appliquer une couche de Fondo blanche et laisser sécher
- 2- Appliquer une couche Rosalia Base A à l'aide d'une spatule en plastique
- 3- Appliquer des tâches de Rosalia Base B à l'aide d'un plateau inox , et écraser les tâches avec même plateau.

Caractéristiques techniques :

- Temps de séchage : 8 heures
- Dilution : Prêt à l'emploi (nettoyage du matériel à l'eau)
- Rendement base A : 6m²/kg
- Rendement base B : 8m²/kg

Conditionnement :

- Base A : 2,5 Kg
- Base B : 1 Kg

Destination :

- Intérieur uniquement
- Neuf et rénovation (salons, chambres, bureaux...)



Usine : Km 11,5 Lahfaya route Médiouna (Bouskoura)

Tél. : 05 22 97 02 44 / 45 - Fax : 05 22 97 05 04

E-mail : facopmaroc1@menara.ma - Site web : www.facop.ma

YouTube /peinturesfacop

Find us on
facebook /facop