



Sabl'Or

Peinture décorative
effet sable nacré



Sabl'Or

BICOLOR

Peinture décorative effet
sable nacré 2 couleurs



SO 600



SB 320 / Sous-Couche Noir : Nacr to Bleu
Nacr to Rouge



SO 420



SO 410

Sabl'Or



Sabl'Or

Peinture d corative effet sable nacr 

Sabl'Or est un rev tement d coratif m tallis  d'int rieur.
Sabl'Or est une pure reproduction des traces de vagues de
sable, ouvrant la voie   une richesse infinie de possibilit s
d coratives.

Mode d'emploi

- Sur un support sec, sain et pr par  dans les r gles de l'art, appli-
quer une sous-couche de peinture vinylique (FACONYL)
- Appliquer une couche de Sabl'Or   la brosse large, en couche
crois e verticale ou horizontale selon l'effet d sir 



 لى جدار مهي  و سليم، نقوم بتطبيق طبقة اولية من فاكونيل
- نطبق منتوج الصابور بواسطة فرشاة مسطحة بلمسات افقية وعمودية
- قبل ان يجف الصابور نقوم بتمليس السطح بواسطة فرشاة لتوزيع الحبيبات
الرملية للحصول على المظهر الرملى المرغوب فيه

Caract ristiques techniques

Temps de s chage : 3 heures
Dilution : 30   40% d'eau
Conditionnement : Sablor : 2,5 kg
Rendement du kit : 10 m /Kg



50 / Blanc






SO 700




SO 710



SO 720



SO 610



SO 730



SO 740




SO 530



SO 640



SO 750



SO 760



SO 770



SO 780



SO 790



SO 800



SO 810



SO 820



SO 560



SO 830



SO 840



SO 850




SO 570




SO 860



SO 870




SO 550



SO 910



SO 630




SO 900



SO 880



SO 500



SO 480



Sabl'Or BICOLOR



SB 200 / Sous-Couche Noir : Nacréto Vert
Nacréto Bleu

Sabl'Or BICOLOR

Peinture décorative effet sable nacre

Sabl'Or Bicolor est une peinture
décorative effet nacrée et sablée
en 2 couleurs



الصابلور بيكولور هو صباغة تزيينية (بلونين)
مختلفين) تحمل طابعا ذهبيا أو فضيا ذو ملامح
رملية

Préparation التهيئ

On ajoute le nacré Nacréto
Sabl'Or Bi color sur chacune des 2
boîtes de la base et on mélange
jusqu'à ce qu'on obtienne une
dispersion parfaite



نضيف بكرة الناكري في كل علبه الصابلور بيكولور
على حسب اللون المطلوب

Application التطبيق

Sur un support bien préparé on
applique au rouleau la
Sous-Couche Sabl'Or Bi-Color de
couleur grise, noire ou marron
selon la couleur choisie



على جدران مهيا وسليم يطبقه من سوكوش
صابلور بيكولور ذات لون غامق (أسود، رمادي،
بني.....)

Laisser sécher 3 ou 4 heures et
appliquer à l'aide du pinceau
spécial Sabl'Or Bicolor en forme de
U le mélange préparé



بعد 3 أو 4 ساعات من التشفيف لطيفة سوكوش
صابلور بيكولور نقوم بتطبيق باز صابلور بيكولور
بواسطة فرشاة مسطحة


Lisser immédiatement après quelques
minutes avec un pinceau large les
surfaces recouvertes.



بعد دقائق قليلة، نلمس صابلور بيكولور بواسطة
فرشاة مسطحة وكبيرة لتوزيع الحبيبات الرملية
حتى الحصول على المظهر المطلوب

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques :
Dilution : 30 à 40% d'eau
Conditionnement : Sous-Couche Sabl'Or Bicolor : 2 Kg
Base Sabl'Or Bicolor : 2 x 1 Kg
Nacré Perlessant Sabl'Or Bicolor : 2x60g
Rendement du kit : 10 m²/Kg
Temps de séchage : 3 heures



SB 300 / Sous-Couche Noir : Nacr to Orange
Nacr to Vert



SB 210 / Sous-Couche M : Nacréto Rouge
Nacréto Doré



SB 230 / Sous-Couche N : Nacréto Violet
Nacréto Doré



SB 250 / Sous-Couche N : Nacréto Rouge
Nacréto Violet



SB 270 / Sous-Couche G : Nacréto Doré
Nacréto Vert



SB 290 / Sous-Couche M : Nacréto Orange
Nacréto Vert




SB 220 / Sous-Couche G : Nacréto Doré
Nacréto Bleu



SB 240 / Sous-Couche M : Nacréto Rouge
Nacréto Bleu




SB 260 / Sous-Couche G : Nacréto Rouge
Nacréto Bleu



SB 280 / Sous-Couche N : Nacréto Doré
Nacréto Vert





SB 310 / Sous-Couche N : Nacréto Orange
Nacréto Doré



NB :
N : Noir - G : Gris - M : Maron



*Téléchargez tous nos catalogues et
fiches techniques sur notre nouvelle
application mobile disponible sur
Appstore et Google Play*



Regardez la méthode
d'application sur

شاهد كيفية التطبيق على



Facop : Km 11.5 Route Médiouna Z.I. LAHFAYA Casablanca - Maroc

Tél. : 05 22 97 02 44 / 45 - Fax : 05 22 97 05 04

E-mail : facopmaroc1@menara.ma - Site web : www.facop.ma

